


CST-MX-2 LOW-BED

Teknik özellik kataloğu



TEKNİK ÖLÇÜLER

PL	6000 mm
AL	3050 mm
GL	4400 mm
PH	350 mm
W	2550 mm
FrSW	1450 mm
RrSW	2140 mm
H1	100 mm
H2	1200 mm
L	13450 mm
FpH	1200 mm

TEKNİK ÖLÇÜLER (UZAMIŞ HALDE)

PL MAX	10500 mm
AL	3050 mm
GL	4400 mm
PH	350 mm
W	2550 mm
FrSW	1450 mm

CST-MX-2 LOW-BED

Teknik özellik kataloğu



RrSW	2140 mm
H1	100 mm
H2	1200 mm
L	17950 mm
FpH	1200 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	Yüklü ağırlık 48.000 kg
DİNGİL VE SÜSPANSİYON SİSTEMİ	2 x 12 Ton Axles (jumbo Type) sarhoş dingil seçeneği - sabit dingil seçeneği - hidrolik dümenlenebilir dingil seçeneği - (TRIDEC SYSTEEMS) - dingil kaldırma seçeneği - Yerli ve yabancı Marka Dingil (SAF AXLES - BPW AXLES - GIGANT AXLES - MPD AXLES - TRAX AXLES - OSMAN KOÇ AXLES - AXL AXLES - AKKAR AXLES) - Havalı-hidrolik ve mekanik süspansiyon sistemi tercih edilebilir.
HİDROLİK SİSTEM	Power pack hidrolik sistem-power unit: 24V 3 KW 2.7 CC
DÖNER DİNGİL	- En arka dingil sarhoş dingil tercih edilebilir. Dönüş açısı max 16 dereceye göre ayarlanabilir. - Tamamı sabit seçilebilir. - Pendle Axle hidrolik dümenlenebilir tercih edilebilir.
DEVE BOYNU	Hem tek çeker hem çift çeker çekiciler için tasarlanmıştır. 2 adet king pim tablası mevcut olup çekici seçimine bağlı olarak king pim yerleri değiştirilebilir
HİDROLİK DEVE BOYNU & DEVE BOYNU, PLATFORMDAN AYRILMA	- Hidrolik pistonlar her iki yanda olacak şekilde tasarlanacaktır. - Ayrılma ve birleştirmelerde kullanılacak çekici üzerine hidrolik sistem sayesinde basacak tertibat olacaktır. - Güvenlik sistemleri pinomatik veya müşteri talebi doğrultusunda hidrolik olacaktır.
KING PİMİ	2 inch
FREN SİSTEMİ	2S2M yada 4S3M EBS EU normlarına uygun. (WABCO MARKA) - ABS
LASTİK VE JANT	Araç 245/70 R/17,5 VEYA 19,5 ve 22,5 9 adet jant lastiğe sahiptir. Lastik markası tercih edilebilir
ELEKTRİK SİSTEMİ	2x7 Pinli, SAE Standardlarında, SABA marka ledli aydınlatma sistemi kullanılır 7 fonksiyonlu ledli arka stop lambaları (ikaz kornalı) 2 adet SABA marka beyaz led aydınlatmalı ön farlar 4 x 2 SABA marka sarı led aydınlatmalı yan lambalar 2 adet SABA marka trafik plaka lambaları 2 adet ledli geri vites lambası 2 adet ledli döner lamba 10 adet yan takoz lamba
BOYA	Boyanın daha iyi nüfuz edebilmesi için tüm yüzeylere kumlama işlemi yapıldıktan

CST-MX-2 LOW-BED

Teknik özellik kataloğu



	sonra 1 kat pas önleyici boya ve 2 kat yüksek kaliteli boya ile uygulama yapılır
DİĞER ÖZELLİKLER	• 25 cm x 2 yana genişleme bayrakları • 1 adet kilitlenebilir hidrolik güç ünitesi erişim dolabı • Araç yükleme şeması ve açıklaması • İşaretler ve çıkartmalar • 1 adet yangın söndürücü kutusu • Korumalı elektrik ünitesi • Stepne tutucu • 4 adet kayar ikaz Reflektör • Platform üzerinde 10 adet dövme yada döküm gemi halkası ve deve boynunda 6 adet dövme yada döküm gemi

Temel araç özellikleridir. CastroMax Trailers, ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Geniş seçenek yelpazesi hakkında detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.